Machine Translated by Google

Sicherheitsdatenblatt

Ausstellungsdatum 27. Januar 2021 **Revisionsdatum** 27. Januar 2021 **Fassung** 1

ABSCHNITT 1 IDENTIFIZIERUNG DES STOFFES/GEMISCHES

Produktidentifikator

Produktcode DM484

Produktname PLATIN

Empfohlene Verwendung der Chemikalie und Verwendungsbeschränkungen:

Nur für den industriellen Gebrauch.

Angaben zum Lieferanten des Sicherheitsdatenblatts Dharma Trading Co.
1805 Süd-McDowell-Boulevard-Ext.
Petaluma, CA 94954

Notruf-Nummer
USA: 1-800-255-3924
China: (400-1)-400-120-0751
Sonstiges: Sammeln Sie 1-813-248-0585

SEKTION 2 GEFAHRENKENNZEICHNUNG

GHS-Piktogramm(e)

Akute Toxizität 5 H303 Kann bei Verschlucken gesundheitsschädlich sein
Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.
Augenreiz. 2A H319 Verursacht schwere Augenreizung.
STOT SE 3 H335 Kann die Atemwege reizen.

Signalwort: **WARNUNG**

Gefahrenhinweise: H303 Kann beim Verschlucken gesundheitsschädlich sein. Verursacht
H315 Hautreizungen. Verursacht schwere
H319 Augenreizung. Kann die Atemwege reizen
H335

Sicherheitshinweise: P261 Einatmen von Staub vermeiden.
P264 Nach Gebrauch gründlich waschen.
P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
P280 Schutzhandschuhe tragen.
P280 Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Entfernen Sie Kontaktlinsen, falls vorhanden und einfach zu tun. Spülen Sie weiter.
P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Etikett).
P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Dharma Trading Co. RUBBER ART SUPPLIES & CLOTHING BLANKS SINCE 1969 COLOR ON FABRIC

Machine Translated by Google

P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

P403+P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht geschlossen halten.

P405 Laden verschlossen.

P501 Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften entsorgen

Andere Gefahren, die nicht zu einer Einstufung führen

Bei staubenden organischen Produkten sollte immer die Möglichkeit einer Staubexplosion berücksichtigt werden.

SEKTION 3 — ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Proprietäre Mischung, alle Komponenten sind im TSCA-Verzeichnis aufgeführt

SEKTION 4 — ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

Einatmen: Die Person sofort an die frische Luft bringen und sofort einen Arzt aufsuchen. Verwenden Sie bei Bedarf eine Beutelbeutelventilmaske oder ein ähnliches Gerät zur Durchführung einer künstlichen Beatmung (Beatmung) oder eine ähnliche Vorrichtung zur Durchführung einer künstlichen Beatmung (Beatmung). erforderlich.

Haut: Waschen Sie die Haut sofort mindestens 15 Minuten lang mit Seife und viel Wasser, während Sie kontaminierte Kleidung und Schuhe ausziehen. Suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Verschlucken: Einer bewusstlosen oder krampfenden Person niemals etwas durch den Mund verabreichen oder Erbrechen herbeiführen. Zur Verdünnung viel Wasser trinken lassen. KEIN Erbrechen ohne ärztlichen Rat herbeiführen. Suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Augen: Spülen Sie die Augen mit großen Mengen Wasser aus und heben Sie gelegentlich die oberen und unteren Augenlider an, bis mindestens 15 - 20 Minuten lang keine Spuren der Chemikalie mehr vorhanden sind. Sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Wichtigste Symptome und Wirkungen sowohl akut als auch Verzögert:

Siehe Abschnitt 2 und/oder Abschnitt 11.

Hinweis auf eine unmittelbare Ärztliche Betreuung u Besondere Behandlung erforderlich:

Personen mit chronischen Atemproblemen sollten nicht mit Farbpulvern arbeiten.
Treten beim Umgang mit Farbstoffpulvern Symptome wie Engegefühl in der Brust oder Asthma auf, sollte schnellstmöglich ein Arzt aufgesucht werden. Bei bestätigter Überempfindlichkeit sollte jeglicher Kontakt mit Farbpulvern sofort eingestellt werden.

ABSCHNITT 5 — MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

Löschmittel: Sprühwasser, alkoholbeständiger Schaum oder Trockenlöschmittel.

Ungeeignete Löschmittel Medien:

CO2 und einen Wasserstrahl mit hohem Volumen, da dies das Feuer zerstreuen und ausbreiten kann.

Besonderer Schutz Ausrüstung und Vorsichtsmaßnahmen für Feuerwehrleute:

Feuerwehrleute sollten umluftunabhängige Atemschutzgeräte und vollständige Schutzkleidung tragen.
Dem Feuer ausgesetzte Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen. Behälter aus dem Brandbereich entfernen, wenn dies ohne Gefahr möglich ist. Einatmen des Materials oder Verbrennungsnebenprodukte vermeiden. Bleiben Sie gegen den Wind und halten Sie sich von niedrigen Bereichen fern.

Spezifische Gefahren, die von der Chemikalie ausgehen:

Wie die meisten Materialien in Pulverform kann Pulver Staubexplosionen hervorrufen.
Beachten Sie die üblichen Vorsichtsmaßnahmen für staubexplosive Chemikalien. Zersetzung kann giftige und reizende Dämpfe und Gase von Cox, NOx und SOx erzeugen.

Dharma Trading Co. FIBER ART SUPPLIES & CLOTHING BLANKS SINCE 1969 COLOR ON FABRIC

Machine Translated by Google

ABSCHNITT 6 — MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Persönliche Vorsichtsmaßnahmen Schutzausrüstung u Notfallmaßnahmen: Unnötige und ungeschützte Personen vom Verschüttungsbereich fernhalten. Das Reinigungspersonal sollte geeignete Schutzkleidung und -ausrüstung tragen. Sorgen Sie für eine angemessene Belüftung der Verschüttungsstelle. Staubbildung und Staubablagerung vermeiden. Einatmen von Staub, Dämpfen, Nebel und Gas vermeiden.

Umweltschutzmaßnahmen: Verschüttetes Material nicht in Bodenabläufe, Kanalisation oder Wasserquellen oder in die Umwelt gelangen lassen.

Methoden und Materialien für Eindämmung und Reinigung: Sorgen Sie für ausreichende Belüftung. Verschüttetes Material sammeln, Staubentwicklung und -ablagerung vermeiden und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Nach Abschluss der Reinigung die Verschüttungsstelle waschen. Material nicht in Bodenabläufe, Kanalisation oder Wasserquellen jeglicher Art gelangen lassen.

ABSCHNITT 7 — HANDHABUNG UND LAGERUNG

Vorsichtsmaßnahmen für Safe Handhabung: In einem gut belüfteten Bereich verwenden. Verwenden Sie die erforderliche PSA, um eine Exposition auf jedem Weg zu verhindern. Einatmen und Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. Behälter dicht geschlossen halten. Von Speisen und Getränken fernhalten. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Eine gute persönliche Hygiene ist ein Muss. Ein Augenspülbrunnen und eine Schnelldusche sollten im unmittelbaren Arbeitsbereich verfügbar sein.

Bedingungen für eine sichere Lagerung Einschließlich Inkompatibilitäten: An einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort fern von Oxidations- und Reduktionsmitteln lagern. Behälter dicht geschlossen halten. Laden verschlossen. Treffen Sie bei Abfüllarbeiten Vorkehrungen gegen elektrostatische Aufladungen. Staubentwicklung und -ablagerung vermeiden.

SEKTION 8 — EXPOSITIONSKONTROLLE / PERSONENSCHUTZ

Expositionsgrenzwerte: In Übereinstimmung mit guter industrieller Hygiene und Sicherheitspraktiken. OSHA PEL Belästigender Staub, Gesamtstaub 15 mg/m3: ACGIH TLV: Nicht anderweitig klassifizierte Partikel 10 mg/m3

Belüftung: Für ausreichende Belüftung sorgen, örtliche Absaugung empfohlen. Lüftungsgeräte sollten explosionsgeschützt sein.

Augenschutz: Chemikalienschutzbrille mit Seitenschutz oder dicht schließende Schutzbrille.

Atmung: Wenn Konzentrationen in der Luft ein Gesundheitsrisiko darstellen, Reizungen hervorrufen oder die empfohlenen Grenzwerte überschreiten, verwenden Sie ein NIOSH-zugelassenes Atemschutzgerät gemäß den OSHA-Atemschutzanforderungen unter 29CFR1910.134.

Kleidung: Geeignete Schutzkleidung, Handschuhe, Laborkittel, Schürze oder Overall, um jeglichen Kontakt zu vermeiden.

HINWEIS: Ein Augenspülbrunnen und eine Schnelldusche sollten im unmittelbaren Arbeitsbereich verfügbar sein.

ABSCHNITT 9 — PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Aussehen Blue Powder Geruch/ Geruchsschwelle: Geruchlos.

pH-Wert: 6,0–7,0 (10 g/l bei 20 °C).

Verdampfungsrate: Nicht verfügbar.

Siedepunkt/Siedebereich: Nicht verfügbar.

Schmelz-/Gefrierpunkt: Nicht verfügbar.

Dampfdruck: Nicht verfügbar.

Relative Dichte: Nicht verfügbar.

Dharma Trading Co. FIBER ART SUPPLIES & CLOTHING BLANKS SINCE 1969 COLOR ON FABRIC

Machine Translated by Google

Dampfdichte: Nicht verfügbar.

Verteilungskoeffizient n-Octanol / Wasser: Nicht verfügbar.

Löslichkeit(en): Wasser – Löslich.

Entzündlichkeit (fest, gasförmig): Nicht verfügbar. UEL: Nicht verfügbar. UEG: Nicht verfügbar.

Flammpunkt: Nicht verfügbar.

Selbstentzündungstemperatur: Nicht verfügbar.

Zersetzungstemperatur: Nicht verfügbar.

Viskosität: Nicht verfügbar.

ABSCHNITT 10 STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Reaktivität: Polymerisiert nicht.

Chemische Stabilität: Stabil unter sachgemäßen Lagerungs- und Verwendungsbedingungen.

Die Möglichkeit gefährlicher Reaktionen: Bei staubenden organischen Produkten sollte immer die Möglichkeit einer Staubexplosion berücksichtigt werden.

Gefährliche Zersetzungsprodukte: Kann Oxide von Kohlenstoff, Stickstoff und Schwefel umfassen, ist aber nicht darauf beschränkt.

Unverträgliche Materialien: Von Oxidations- und Reduktionsmitteln fernhalten.

Zu vermeidende Bedingungen: Feuchtigkeit und übermäßige Temperaturen vermeiden. Staubentwicklung und -ablagerung vermeiden.

ABSCHNITT 11 TOXIKOLOGISCHE INFORMATIONEN

Wahrscheinliche Expositionswege: Einatmen:Ja Hautabsorption:Nein Verschlucken:Nein Haut:Ja Auge:Ja

Toxizitätsdaten: TIERISCHE TOXIZITÄT ORAL - LD50 (EINNAHME).....> 2000 mg/kg (Ratte)

Toxizität: **Akut:** Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Einatmen kann zu Reizungen der Atemwege führen. Verschlucken kann Magenbeschwerden verursachen.

Akut und chronisch: **Chronisch:** Nach unserem besten Wissen sind keine chronischen Wirkungen im Zusammenhang mit diesem Material bekannt.

Symptome von Sehr ausgesetzt: Eine Hautsensibilisierung kann eine oder mehrere der folgenden Nebenwirkungen umfassen: Rötung, Schwellung, Juckreiz, Hautausschlag und Nesselsucht. Die Sensibilisierung der Atemwege kann von Schnupfen, Husten und gereizten Augen bis hin zu asthmatischen Symptomen reichen. Personen, die eine allergische Reaktion auf dieses Produkt gezeigt haben, dürfen nicht weiter exponiert werden. Physiologische Wirkungen können zu Schock, Herz-Kreislauf-Kollaps und Tod führen.

Sensibilisierung: Wiederholter Kontakt mit hohen Staubkonzentrationen einiger Farbstoffe kann zu Überempfindlichkeit der Atemwege führen.

Verzögerte und sofortige Wirkungen sowie chronische Wirkungen bei kurz- und langfristiger Exposition: Obwohl bei diesem Produkt keine Sensibilisierung der Atemwege beobachtet wurde, ist bekannt, dass Farbstoffe diese bei bestimmten Personen verursacht haben. Von NIOSH zugelassene Atemschutzgeräte sollten von Arbeitern verwendet werden, die Staub oder farbstoffhaltigen Aerosolen ausgesetzt sein können.

Karzinogenstatus: IARC: Nein NTP: Nein OSHA: Nein

Dharma Trading Co. FIBER ART SUPPLIES & CLOTHING BLANKS SINCE 1969 COLOR ON FABRIC

Machine Translated by Google

ABSCHNITT 12	ÖKOLOGISCHE INFORMATION

Ökotoxizität: Nicht verfügbar.

Beständigkeit u
Abbaubarkeit: Nicht verfügbar.

Bodenmobilität: Nicht verfügbar.

Bioakkumulationspotenzial: Nicht verfügbar.

Andere schädliche Wirkungen: Nicht verfügbar.

ABSCHNITT 13	HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Entsorgung: Inhalt und Behälter gemäß den örtlichen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften entsorgen.

Ungereinigte Verpackungen: Verschmutzte Leergebinde sind wie der Inhalt zu behandeln.

ABSCHNITT 14	TRANSPORT INFORMATIONEN

DOT: Nicht reguliert.

IATA: Nicht reguliert.
Meeresschadstoff: Nein

IMDG: Nicht reguliert.

ABSCHNITT 15	VORSCHRIFTEN

TSCA-Bestandsstatus: Gelistet.

ABSCHNITT 16	ANDERE INFORMATIONEN

Erstellungsdatum: 27. Januar 2021 GHS-Formatierung

Obwohl die hier erhaltenen Daten und Informationen nach bestem Wissen und Gewissen präsentiert und für richtig erachtet werden, dienen sie nur Ihrer Orientierung und es ist die Pflicht des Benutzers, die Bedingungen für die sichere Verwendung des Produkts zu bestimmen. Da viele Faktoren die Verarbeitung oder Anwendung/Verwendung beeinflussen können, empfehlen wir Ihnen, vor der Verwendung Tests durchzuführen, um die Eignung eines Produkts für Ihren speziellen Zweck festzustellen. Es werden keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistungen, einschließlich Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck, in Bezug auf beschriebene Produkte oder dargelegte Informationen gegeben oder dass die Produkte oder Informationen verwendet werden können, ohne die geistigen Eigentumsrechte anderer zu verletzen. In keinem Fall werden die bereitgestellten Informationen oder Daten als Bestandteil unserer Verkaufsbedingungen betrachtet. Darüber hinaus verstehen und stimmen Sie ausdrücklich zu, dass die von der Dharma Trading Company hierunter bereitgestellten Daten und Informationen kostenlos zur Verfügung gestellt werden und die Dharma Trading Company keine Verpflichtung oder Haftung für die bereitgestellten Daten und Informationen oder erzielten Ergebnisse übernimmt, die alle auf Ihr Risiko gegeben und akzeptiert werden. ENDE DES SICHERHEITSDATENBLATTS

Dharma Trading Co.
FIBER ART SUPPLIES & CLOTHING BLANKS SINCE 1969
COLOR ON FABRIC

Machine Translated by Google

Sicherheitsdatenblatt

Ausstellungsdatum **01.01.2021** **Revisionsdatum** 01.01.2021 **Version 1**

ABSCHNITT 1 — IDENTIFIZIERUNG DES STOFFES/GEMISCHES

Produktidentifikator
Produktcode DM485
Produktname GEFRORENES BLAU

Angaben zum Lieferanten des Sicherheitsdatenblatts
Dharma Trading Co.
1805 Süd-McDowell-Boulevard-Ext.
Petaluma, CA 94954

Notruf-Nummer
USA: 1-800-255-3924
China:(400-1)-400-120-0751
Sonstiges: Sammeln Sie 1-813-248-0585

Empfohlene Verwendung der Chemikalie und Verwendungsbeschränkungen: **Nur für den industriellen Gebrauch.**

SEKTION 2 — GEFAHRENKENNZEICHNUNG

GHS-Piktogramm(e)

Kategorie 1 Sensibilisierung, Haut
Kategorie 3 Einzelzielorgan-Toxizität – Einmalige Exposition

Signalwort: **WARNUNG**

Gefahrenhinweise: H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H335 Kann Reizung der Atemwege verursachen.

Sicherheitshinweise: **Prävention** Einatmen von Staub, Rauch, Gas, Nebel, Dampf, Aerosol vermeiden. Kontaminierte Arbeitskleidung sollte nicht außerhalb des Arbeitsplatzes getragen werden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

Reaktion BEI

BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung oder Hautausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung vor Wiederverwendung waschen.

BEI EINATMEN: Das Opfer an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Lagerung

An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht geschlossen halten. Laden verschlossen.

Entsorgung

Inhalt und Behälter gemäß den örtlichen, staatlichen und bundesstaatlichen Vorschriften entsorgen.

Andere Gefahren, die nicht zu einer Einstufung führen: Augen- und Hautkontakt kann zu Reizungen führen. Verschlucken kann Magenbeschwerden verursachen. Wie die meisten Materialien in Pulverform kann Pulver Staubexplosionen hervorrufen.

SEKTION 3 — ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Proprietäre Mischung, alle Komponenten sind im TSCA-Verzeichnis aufgeführt

Dharma Trading Co. FIBER ART SUPPLIES & CLOTHING BLANKS SINCE 1969 COLOR on FABRIC

Machine Translated by Google

SEKTION 4 — ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

Einatmen: Die Person sofort an die frische Luft bringen und sofort einen Arzt aufsuchen. Verwenden Sie bei Bedarf eine Beutelventilmaske oder ein ähnliches Gerät, um eine künstliche Beatmung (Beatmung) durchzuführen.

Haut: Waschen Sie die Haut sofort mindestens 15 Minuten lang mit Seife und viel Wasser, während Sie kontaminierte Kleidung und Schuhe ausziehen. Suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Verschlucken: Einer bewusstlosen oder krampfenden Person niemals etwas durch den Mund verabreichen oder Erbrechen herbeiführen. Zur Verdünnung viel Wasser trinken lassen. KEIN Erbrechen ohne ärztlichen Rat herbeiführen. Suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Augen: Spülen Sie die Augen mit großen Mengen Wasser aus und heben Sie gelegentlich die oberen und unteren Augenlider an, bis mindestens 15 - 20 Minuten lang keine Spuren der Chemikalie mehr vorhanden sind. Sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Wichtigste Symptome und Wirkungen sowohl akut als auch

Verspätet: Siehe Abschnitt 2 und/oder Abschnitt 11.

Hinweis auf eine unmittelbare Ärztliche Betreuung u Besondere Behandlung erforderlich: Personen mit chronischen Atemproblemen sollten nicht mit Farbpulvern arbeiten. Treten beim Umgang mit Farbstoffpulvern Symptome wie Engegefühl in der Brust oder Asthma auf, sollte schnellstmöglich ein Arzt aufgesucht werden. Bei bestätigter Überempfindlichkeit sollte jeglicher Kontakt mit Farbpulvern sofort eingestellt werden.

ABSCHNITT 5 — MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

Löschmittel: Sprühwasser, alkoholbeständiger Schaum oder Trockenlöschmittel.

Ungeeignete Löschmittel: CO_2 und Wasserstrahl mit hoher Lautstärke, da dies das Feuer zerstreuen und ausbreiten kann.

Besonderer Schutz Ausrüstung und Vorsichtsmaßnahmen für Feuerwehrleute: Feuerwehrleute sollten umluftunabhängige Atemschutzgeräte und vollständige Schutzkleidung tragen. Dem Feuer ausgesetzte Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen. Behälter aus dem Brandbereich entfernen, wenn dies ohne Gefahr möglich ist. Einatmen des Materials oder Verbrennungsnebenprodukte vermeiden. Bleiben Sie gegen den Wind und halten Sie sich von niedrigen Bereichen fern.

Spezifische Gefahren, die von der Chemikalie ausgehen: Wie die meisten Materialien in Pulverform kann Pulver Staubexplosionen hervorrufen. Beachten Sie die üblichen Vorsichtsmaßnahmen für staubexplosive Chemikalien. Zersetzung kann giftige und reizende Dämpfe und Gase von Kohlenstoff erzeugen.

ABSCHNITT 6 — MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Persönliche Vorsichtsmaßnahmen Schutzausrüstung u Notfallmaßnahmen: Unnötige und ungeschützte Personen vom Verschüttungsbereich fernhalten. Das Reinigungspersonal sollte geeignete Schutzkleidung und -ausrüstung tragen. Sorgen Sie für eine angemessene Belüftung der Verschüttungsstelle. Staubbildung und Staubablagerung vermeiden. Einatmen von Staub, Dämpfen, Nebel und Gas vermeiden.

Umweltschutzmaßnahmen: Verschüttetes Material nicht in Bodenabläufe, Kanalisation oder Wasserquellen oder in die Umwelt gelangen lassen.

Methoden und Materialien für Eindämmung und Reinigung: Sorgen Sie für ausreichende Belüftung. Verschüttetes Material sammeln, Staubentwicklung und -ablagerung vermeiden und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Nach Abschluss der Reinigung die Verschüttungsstelle waschen. Material nicht in Bodenabläufe, Kanalisation oder Wasserquellen jeglicher Art gelangen lassen.

Dharma Trading Co. FIBER ART SUPPLIES & CLOTHING BLANKS SINCE 1969 COLOR ON FABRIC

Machine Translated by Google

ABSCHNITT 7 — HANDHABUNG UND LAGERUNG

Vorsichtsmaßnahmen für Safe Handhabung: In einem gut belüfteten Bereich verwenden. Verwenden Sie die erforderliche PSA, um eine Exposition auf jedem Weg zu verhindern. Einatmen und Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. Behälter dicht geschlossen halten. Von Speisen und Getränken fernhalten. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Eine gute persönliche Hygiene ist ein Muss. Ein Augenspülbrunnen und eine Schnelldusche sollten im unmittelbaren Arbeitsbereich verfügbar sein.

Bedingungen für eine sichere Lagerung Einschließlich Inkompatibilitäten: An einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort fern von unverträglichen Substanzen lagern. Behälter dicht geschlossen halten. Laden verschlossen. Treffen Sie bei Abfüllarbeiten Vorkehrungen gegen elektrostatische Aufladungen. Staubentwicklung und -ablagerung vermeiden.

SEKTION 8 — EXPOSITIONSKONTROLLE / PERSONENSCHUTZ

Expositionsgrenzwerte: In Übereinstimmung mit guter industrieller Hygiene und Sicherheitspraktiken. ACGIH 0,5 mg/m3; OSHA 0,5 mg/m3

Belüftung: Für ausreichende Belüftung sorgen. Lüftungsgeräte sollten explosionsgeschützt sein.

Augenschutz: Chemikalienschutzbrille mit Seitenschutz oder dicht schließende Schutzbrille.

Atmung: Wenn Konzentrationen in der Luft ein Gesundheitsrisiko darstellen, Reizungen hervorrufen oder die empfohlenen Grenzwerte überschreiten, verwenden Sie ein NIOSH-zugelassenes Atemschutzgerät gemäß den OSHA-Atemschutzanforderungen unter 29CFR1910.134.

Kleidung: Geeignete Schutzkleidung, Handschuhe, Laborkittel, Schürze oder Overalls, um jeglichen Kontakt zu vermeiden.

HINWEIS: Augenspülbrunnen und Schnelldusche sollten in der unmittelbaren Arbeit verfügbar sein Bereich.

ABSCHNITT 9 — PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Aussehen: Blaues Pulver.

Geruch / Geruchsschwelle: Geruchlos.

pH-Wert: Nicht verfügbar.

Verdampfungsrate: Nicht verfügbar.

Siedepunkt/Siedebereich: Nicht verfügbar.

Schmelz-/Gefrierpunkt: Nicht verfügbar.

Dampfdruck: Nicht verfügbar.

Relative Dichte: Nicht verfügbar. Schüttdichte: 1050 kg/m3

Dampfdichte: Nicht verfügbar.

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser: Nicht verfügbar.

Löslichkeit(en): Wasser – 50 g/l Entzündlichkeit: Nicht verfügbar.

UEL: Nicht verfügbar. UEG: Nicht verfügbar.

Flammpunkt: Nicht verfügbar.

Selbstentzündungstemperatur: Nicht verfügbar.

Zersetzungstemperatur: Nicht verfügbar.

Viskosität: Nicht verfügbar.

Dharma Trading Co. FIBER ART SUPPLIES & CLOTHING BLANKS SINCE 1969 COLOR FABRIC

Machine Translated by Google

ABSCHNITT 10 STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Chemische Stabilität: Stabil unter sachgemäßen Lagerungs- und Verwendungsbedingungen.

Reaktivität: Es findet keine gefährliche Polymerisation statt.

Möglichkeit gefährlicher Reaktionen: Wie die meisten Materialien in Pulverform kann Pulver Staubexplosionen hervorrufen.

Gefährliche Zersetzung Produkte: Kann Kohlenoxide umfassen, ist aber nicht darauf beschränkt.

Unverträgliche Materialien: Von starken Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln fernhalten.

Zu vermeidende Bedingungen: Überhöhte Temperaturen vermeiden. Feuchtigkeit vermeiden. Staubentwicklung und -ablagerung vermeiden.

ABSCHNITT 11 TOXIKOLOGISCHE INFORMATIONEN

Wahrscheinliche Expositionswege: Einatmen: Ja Hautabsorption: Nein Verschlucken: Nein Haut: Ja Auge: Ja

Toxizität : LD50 Ratte Oral >3000 mg/kg;

Akut und chronisch: **Akut:** Kontakt mit Augen und Haut kann zu Reizungen führen. Einatmen kann zu Reizungen der Atemwege führen. Verschlucken kann Magenbeschwerden verursachen.
Chronisch: Nach unserem besten Wissen sind keine chronischen Wirkungen im Zusammenhang mit diesem Material bekannt.

Symptome von Sehr ausgesetzt: Eine Hautsensibilisierung kann eine oder mehrere der folgenden Nebenwirkungen umfassen: Rötung, Schwellung, Juckreiz, Hautausschlag und Nesselsucht. Die Sensibilisierung der Atemwege kann von Schnupfen, Husten und gereizten Augen bis hin zu asthmatischen Symptomen reichen. Personen, die eine allergische Reaktion auf dieses Produkt gezeigt haben, dürfen nicht weiter exponiert werden. Physiologische Wirkungen können zu Schock, Herz-Kreislauf-Kollaps und Tod führen.

Sensibilisierung: Wiederholter Kontakt mit hohen Staubkonzentrationen einiger Reaktivfarbstoffe kann zu Vergiftungen führen Überempfindlichkeit der Atemwege. Eine Sensibilisierung durch diesen Farbstoff wurde nicht beobachtet.

Verzögert und sofort Auswirkungen und auch chronisch Effekte von Short and Langzeitbelastung: Obwohl bei diesem Produkt keine Sensibilisierung der Atemwege beobachtet wurde, ist bekannt, dass Farbstoffe diese bei bestimmten Personen verursacht haben. Personen mit chronischen Atemproblemen sollten nicht mit Farbpulvern arbeiten. Treten beim Umgang mit Farbstoffpulvern Symptome wie Engegefühl in der Brust oder Asthma auf, sollte schnellstmöglich ein Arzt aufgesucht werden. Bei bestätigter Überempfindlichkeit sollte jeglicher Kontakt mit Farbpulvern sofort eingestellt werden.

Karzinogenstatus: IARC: Nein NTP: Nein OSHA: Nein

HINWEIS: Personen mit bereits bestehenden Haut-, Augen- oder Atemwegserkrankungen können anfälliger für die Wirkungen dieses Produkts sein.

ABSCHNITT 12 ÖKOLOGISCHE INFORMATION

Ökotoxizität: Nicht verfügbar Nicht verfügbar.

Persistenz und Abbaubarkeit:

Bodenmobilität: Nicht verfügbar.

Bioakkumulationspotenzial: Nicht verfügbar.

Andere schädliche Wirkungen: Nicht verfügbar

Dharma Trading Co. TIE DYE ART SUPPLIES & CLOTHING BLANKS SINCE 1969 COLOR on FABRIC

Machine Translated by Google

ABSCHNITT 13	HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Entsorgung: Inhalt und Behälter gemäß den örtlichen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften entsorgen.

Ungereinigte Verpackungen: Verschmutzte Leergebinde sind wie der Inhalt zu behandeln.

ABSCHNITT 14	TRANSPORT INFORMATIONEN

DOT: Nicht reguliert.

IATA: Nicht reguliert.

IMDG: Nicht reguliert.
Meeresschadstoff: Nein

ABSCHNITT 15	VORSCHRIFTEN

TSCA: Die Bestandteile dieses Produkts sind im TSCA-Verzeichnis aufgeführt.

SARA 313

Dieses Produkt enthält die folgende Komponente, die den Berichtsanforderungen gemäß 40 CFR 372 unterliegt
Kupfergehalt ~7,2 % CAS 7440-50-8

SARA 311/312: Akute Gesundheitsgefährdung; Chronische Gesundheitsgefährdung

ABSCHNITT 16	ANDERE INFORMATIONEN

Erstellungsdatum: 27. Januar 2021

Obwohl die hier erhaltenen Daten und Informationen nach bestem Wissen und Gewissen präsentiert und für richtig erachtet werden, dienen sie nur Ihrer Orientierung und es ist die Pflicht des Benutzers, die Bedingungen für die sichere Verwendung des Produkts zu bestimmen. Da viele Faktoren die Verarbeitung oder Anwendung/Verwendung beeinflussen können, empfehlen wir Ihnen, vor der Verwendung Tests durchzuführen, um die Eignung eines Produkts für Ihren speziellen Zweck festzustellen. Es werden keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistungen, einschließlich Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck, in Bezug auf beschriebene Produkte oder dargelegte Informationen gegeben oder dass die Produkte oder Informationen verwendet werden können, ohne die geistigen Eigentumsrechte anderer zu verletzen. In keinem Fall werden die bereitgestellten Informationen oder Daten als Bestandteil unserer Verkaufsbedingungen betrachtet. Darüber hinaus verstehen und stimmen Sie ausdrücklich zu, dass die von der Dharma Trading Company hierunter bereitgestellten Daten und Informationen kostenlos zur Verfügung gestellt werden und die Dharma Trading Company keine Verpflichtung oder Haftung für die bereitgestellten Daten und Informationen oder erzielten Ergebnisse übernimmt, die alle auf Ihr Risiko gegeben und akzeptiert werden. Ende Sicherheitsdatenblatt.

Dharma Trading Co.
FINE ART SUPPLIES & CLOTHING BLANKS SINCE 1969
COLOR on FABRIC

Machine Translated by Google

Sicherheitsdatenblatt

Ausstellungsdatum 27. Januar 2021 **Revisionsdatum** 27. Januar 2021 **Version 1**

ABSCHNITT 1 — IDENTIFIZIERUNG DES STOFFES/GEMISCHES

Produktidentifikator

Produktcode DM486

Produktname SEKT

Angaben zum Lieferanten des Sicherheitsdatenblatts

Dharma Trading Co.
1805 Süd-McDowell-Boulevard-Ext.
Petaluma, CA 94954

Notruf-Nummer

USA: 1-800-255-3924
China: (400-1)-400-120-0751
Sonstiges: Sammeln Sie 1-813-248-0585

Empfohlene Verwendung der Chemikalie und Verwendungsbeschränkungen: **Nur für den industriellen Gebrauch.**

SEKTION 2 — GEFAHRENKENNZEICHNUNG

GHS-Piktogramm(e)

Akute Toxizität 5 H303 Kann bei Verschlucken gesundheitsschädlich sein
Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.
Augenreiz. 2A H319 Verursacht schwere Augenreizung.
STOT SE 3 H335 Kann die Atemwege reizen.

Signalwort: **WARNUNG**

Gefahrenhinweise: H303 Kann beim Verschlucken gesundheitsschädlich sein. Verursacht
H315 Hautreizungen. Verursacht schwere
H319 Augenreizung. Kann die Atemwege reizen
H335

Sicherheitshinweise: P261 Einatmen von Staub vermeiden.
P264 Nach Gebrauch gründlich waschen.
P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
P280 Schutzhandschuhe tragen.
P280 Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Entfernen Sie Kontaktlinsen, falls vorhanden und einfach zu tun. Spülen Sie weiter.
P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Etikett).
P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P403+P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht geschlossen halten.
P405 Laden verschlossen.
P501 Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften entsorgen

Andere Gefahren, die nicht zu einer Einstufung führen: Bei staubenden organischen Produkten sollte immer die Möglichkeit einer Staubexplosion berücksichtigt werden.

Dharma Trading Co. FIBER ART SUPPLIES & CLOTHING BLANKS SINCE 1969
COLOR on FABRIC

Machine Translated by Google

SEKTION 3	ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

DM486 Champagner

SEKTION 4	ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

Einatmen: Die Person sofort an die frische Luft bringen und sofort einen Arzt aufsuchen. Verwenden Sie bei Bedarf eine Beutelventilmaske oder ein ähnliches Gerät, um eine künstliche Beatmung (Beatmung) durchzuführen.

Haut: Waschen Sie die Haut sofort mindestens 15 Minuten lang mit Seife und viel Wasser, während Sie kontaminierte Kleidung und Schuhe ausziehen. Suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Verschlucken: Einer bewusstlosen oder krampfenden Person niemals etwas durch den Mund verabreichen oder Erbrechen herbeiführen. Zur Verdünnung viel Wasser trinken lassen. KEIN Erbrechen ohne ärztlichen Rat herbeiführen. Suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Augen: Spülen Sie die Augen mit großen Mengen Wasser aus und heben Sie gelegentlich die oberen und unteren Augenlider an, bis mindestens 15 - 20 Minuten lang keine Spuren der Chemikalie mehr vorhanden sind. Sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Wichtigste Symptome und Wirkungen sowohl akut als auch Verzögert: Siehe Abschnitt 2 und/oder Abschnitt 11.

Hinweis auf eine unmittelbare Ärztliche Betreuung u Besondere Behandlung erforderlich: Personen mit chronischen Atemproblemen sollten nicht mit Farbpulvern arbeiten. Treten beim Umgang mit Farbstoffpulvern Symptome wie Engegefühl in der Brust oder Asthma auf, sollte schnellstmöglich ein Arzt aufgesucht werden. Bei bestätigter Überempfindlichkeit sollte jeglicher Kontakt mit Farbpulvern sofort eingestellt werden.

ABSCHNITT 5	MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

Löschmittel: Sprühwasser, alkoholbeständiger Schaum oder Trockenlöschmittel.

Ungeeignete Löschmittel Medien: CO_2 und einen Wasserstrahl mit hohem Volumen, da dies das Feuer zerstreuen und ausbreiten kann.

Besonderer Schutz Ausrüstung und Vorsichtsmaßnahmen für Feuerwehrleute: Feuerwehrleute sollten umluftunabhängige Atemschutzgeräte und vollständige Schutzkleidung tragen. Dem Feuer ausgesetzte Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen. Behälter aus dem Brandbereich entfernen, wenn dies ohne Gefahr möglich ist. Einatmen des Materials oder Verbrennungsnebenprodukte vermeiden. Bleiben Sie gegen den Wind und halten Sie sich von niedrigen Bereichen fern.

Spezifische Gefahren, die von der Chemikalie ausgehen: Wie die meisten Materialien in Pulverform kann Pulver Staubexplosionen hervorrufen. Beachten Sie die üblichen Vorsichtsmaßnahmen für staubexplosive Chemikalien. Zersetzung kann giftige und reizende Dämpfe und Gase von Cox, NOx und SOx erzeugen.

Dhanna Trading Co. FIBER ART SUPPLIES & CLOTHING BLANKS SINCE 1969 COLOR on FABRIC

Machine Translated by Google

ABSCHNITT 6 — MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Persönliche Vorsichtsmaßnahmen Schutzausrüstung u Notfallmaßnahmen: Unnötige und ungeschützte Personen vom Verschüttungsbereich fernhalten. Das Reinigungspersonal sollte geeignete Schutzkleidung und -ausrüstung tragen. Sorgen Sie für eine angemessene Belüftung der Verschüttungsstelle. Staubbildung und Staubablagerung vermeiden. Einatmen von Staub, Dämpfen, Nebel und Gas vermeiden.

Umweltschutzmaßnahmen: Verschüttetes Material nicht in Bodenabläufe, Kanalisation oder Wasserquellen oder in die Umwelt gelangen lassen.

Methoden und Materialien für Eindämmung und Reinigung: Sorgen Sie für ausreichende Belüftung. Verschüttetes Material sammeln, Staubentwicklung und -ablagerung vermeiden und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Nach Abschluss der Reinigung die Verschüttungsstelle waschen. Material nicht in Bodenabläufe, Kanalisation oder Wasserquellen jeglicher Art gelangen lassen.

ABSCHNITT 7 — HANDHABUNG UND LAGERUNG

Vorsichtsmaßnahmen für Safe Handhabung: In einem gut belüfteten Bereich verwenden. Verwenden Sie die erforderliche PSA, um eine Exposition auf jedem Weg zu verhindern. Einatmen und Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. Behälter dicht geschlossen halten. Von Speisen und Getränken fernhalten. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Eine gute persönliche Hygiene ist ein Muss. Ein Augenspülbrunnen und eine Schnelldusche sollten im unmittelbaren Arbeitsbereich verfügbar sein.

Bedingungen für eine sichere Lagerung Einschließlich Inkompatibilitäten: An einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort fern von Oxidations- und Reduktionsmitteln lagern. Behälter dicht geschlossen halten. Laden verschlossen. Treffen Sie bei Abfüllarbeiten Vorkehrungen gegen elektrostatische Aufladungen. Staubentwicklung und -ablagerung vermeiden.

SEKTION 8 — EXPOSITIONSKONTROLLE / PERSONENSCHUTZ

Expositionsgrenzwerte: In Übereinstimmung mit guter industrieller Hygiene und Sicherheitspraktiken. OSHA PEL Belästigender Staub, Gesamtstaub 15 mg/m3: ACGIH TLV: Nicht anderweitig klassifizierte Partikel 10 mg/m3

Belüftung: Für ausreichende Belüftung sorgen, örtliche Absaugung empfohlen. Lüftungsgeräte sollten explosionsgeschützt sein.

Augenschutz: Chemikalienschutzbrille mit Seitenschutz oder dicht schließende Schutzbrille.

Atmung: Wenn Konzentrationen in der Luft ein Gesundheitsrisiko darstellen, Reizungen hervorrufen oder die empfohlenen Grenzwerte überschreiten, verwenden Sie ein NIOSH-zugelassenes Atemschutzgerät gemäß den OSHA-Atemschutzanforderungen unter 29CFR1910.134.

Kleidung: Geeignete Schutzkleidung, Handschuhe, Laborkittel, Schürze oder Overall, um jeglichen Kontakt zu vermeiden.

HINWEIS: Ein Augenspülbrunnen und eine Schnelldusche sollten im unmittelbaren Arbeitsbereich verfügbar sein.

ABSCHNITT 9 — PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Aussehen Gelbes Pulver Geruch/ Geruchsschwelle: Geruchlos.

pH-Wert: 6,0–7,0 (10 g/l bei 20 °C).

Verdampfungsrate: Nicht verfügbar.

Siedepunkt/Siedebereich: Nicht verfügbar.

Schmelz-/Gefrierpunkt: Nicht verfügbar.

Dampfdruck: Nicht verfügbar.

Relative Dichte: Nicht verfügbar.

Dharma Trading Co. FIBER ART SUPPLIES & CLOTHING BLANKS SINCE 1969 COLOR ON FABRIC

Machine Translated by Google

Dampfdichte: Nicht verfügbar.

Verteilungskoeffizient n-Octanol / Wasser: Nicht verfügbar.

Löslichkeit(en): Wasser – Löslich.

Entzündlichkeit (fest, gasförmig): Nicht verfügbar. UEL: Nicht verfügbar. UEG: Nicht verfügbar.

Flammpunkt: Nicht verfügbar.

Selbstentzündungstemperatur: Nicht verfügbar.

Zersetzungstemperatur: Nicht verfügbar.

Viskosität: Nicht verfügbar.

ABSCHNITT 10 STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Reaktivität: Polymerisiert nicht.

Chemische Stabilität: Stabil unter sachgemäßen Lagerungs- und Verwendungsbedingungen.

Die Möglichkeit gefährlicher Reaktionen: Bei staubenden organischen Produkten sollte immer die Möglichkeit einer Staubexplosion berücksichtigt werden.

Gefährliche Zersetzungsprodukte: Kann Oxide von Kohlenstoff, Stickstoff und Schwefel umfassen, ist aber nicht darauf beschränkt.

Unverträgliche Materialien: Von Oxidations- und Reduktionsmitteln fernhalten.

Zu vermeidende Bedingungen: Feuchtigkeit und übermäßige Temperaturen vermeiden. Staubentwicklung und -ablagerung vermeiden.

ABSCHNITT 11 TOXIKOLOGISCHE INFORMATIONEN

Wahrscheinliche Expositionswege: Einatmen:Ja Hautabsorption:Nein Verschlucken:Nein Haut:Ja Auge:Ja

Toxizitätsdaten: TIERISCHE TOXIZITÄT ORAL - LD50 (EINNAHME).....> 2000 mg/kg (Ratte)

Toxizität: **Akut:** Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Einatmen kann zu Reizungen der Atemwege führen. Verschlucken kann Magenbeschwerden verursachen.

Akut und chronisch: **Chronisch:** Nach unserem besten Wissen sind keine chronischen Wirkungen im Zusammenhang mit diesem Material bekannt.

Symptome von Sehr ausgesetzt: Eine Hautsensibilisierung kann eine oder mehrere der folgenden Nebenwirkungen umfassen: Rötung, Schwellung, Juckreiz, Hautausschlag und Nesselsucht. Die Sensibilisierung der Atemwege kann von Schnupfen, Husten und gereizten Augen bis hin zu asthmatischen Symptomen reichen. Personen, die eine allergische Reaktion auf dieses Produkt gezeigt haben, dürfen nicht weiter exponiert werden. Physiologische Wirkungen können zu Schock, Herz-Kreislauf-Kollaps und Tod führen.

Sensibilisierung: Wiederholter Kontakt mit hohen Staubkonzentrationen einiger Farbstoffe kann zu Überempfindlichkeit der Atemwege führen.

Verzögerte und sofortige Wirkungen sowie chronische Wirkungen bei kurz- und langfristiger Exposition: Obwohl bei diesem Produkt keine Sensibilisierung der Atemwege beobachtet wurde, ist bekannt, dass Farbstoffe diese bei bestimmten Personen verursacht haben. Von NIOSH zugelassene Atemschutzgeräte sollten von Arbeitern verwendet werden, die Staub oder farbstoffhaltigen Aerosolen ausgesetzt sein können.

Karzinogenstatus: IARC: Nein NTP: Nein OSHA: Nein

Dharma Trading Co. FIBER ART SUPPLIES & CLOTHING BLANKS SINCE 1969 COLOR ON FABRIC

Machine Translated by Google

ABSCHNITT 12	ÖKOLOGISCHE INFORMATION

Ökotoxizität: Nicht verfügbar.

Beständigkeit u
Abbaubarkeit: Nicht verfügbar.

Bodenmobilität: Nicht verfügbar.

Bioakkumulationspotenzial: Nicht verfügbar.

Andere schädliche Wirkungen: Nicht verfügbar.

ABSCHNITT 13	HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Entsorgung: Inhalt und Behälter gemäß den örtlichen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften entsorgen.

Ungereinigte Verpackungen: Verschmutzte Leergebinde sind wie der Inhalt zu behandeln.

ABSCHNITT 14	TRANSPORT INFORMATIONEN

DOT: Nicht reguliert.

IATA: Nicht reguliert.
Meeresschadstoff: Nein

IMDG: Nicht reguliert.

ABSCHNITT 15	VORSCHRIFTEN

TSCA-Bestandsstatus: Gelistet.

ABSCHNITT 16	ANDERE INFORMATIONEN

Erstellungsdatum: 27. Januar 2021 GHS-Formatierung

Obwohl die hier erhaltenen Daten und Informationen nach bestem Wissen und Gewissen präsentiert und für richtig erachtet werden, dienen sie nur Ihrer Orientierung und es ist die Pflicht des Benutzers, die Bedingungen für die sichere Verwendung des Produkts zu bestimmen. Da viele Faktoren die Verarbeitung oder Anwendung/Verwendung beeinflussen können, empfehlen wir Ihnen, vor der Verwendung Tests durchzuführen, um die Eignung eines Produkts für Ihren speziellen Zweck festzustellen. Es werden keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistungen, einschließlich Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck, in Bezug auf beschriebene Produkte oder dargelegte Informationen gegeben oder dass die Produkte oder Informationen verwendet werden können, ohne die geistigen Eigentumsrechte anderer zu verletzen. In keinem Fall werden die bereitgestellten Informationen oder Daten als Bestandteil unserer Verkaufsbedingungen betrachtet. Darüber hinaus verstehen und stimmen Sie ausdrücklich zu, dass die von der Dharma Trading Company hierunter bereitgestellten Daten und Informationen kostenlos zur Verfügung gestellt werden und die Dharma Trading Company keine Verpflichtung oder Haftung für die bereitgestellten Daten und Informationen oder erzielten Ergebnisse übernimmt, die alle auf Ihr Risiko gegeben und akzeptiert werden. ENDE DES SICHERHEITSDATENBLATTS

Dharma Trading Co.
FIBER ART SUPPLIES & CLOTHING BLANKS SINCE 1969
COLOR ON FABRIC

Machine Translated by Google

Sicherheitsdatenblatt

Ausstellungsdatum 27. Januar 2021 **Revisionsdatum** 27. Januar 2021 **Fassung** 1

ABSCHNITT 1: PRODUKTIDENTIFIZIERUNG

Produktidentifikator

Produktcode DM487

Produktname INDIGO BLAU

Angaben zum Lieferanten des Sicherheitsdatenblatts

Dharma Trading Co.
1805 Süd-McDowell-Boulevard-Ext.
Petaluma, CA 94954

Notruf-Nummer

USA: 1-800-255-3924
China: (400-1)-400-120-0751
Sonstiges: Sammeln Sie 1-813-248-0585

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN

Einstufung:

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut ----------Kategorie 2

Schwere Augenschädigung/Augenreizung-------Kategorie 2

NOTFALLÜBERSICHT

Signalwort
WARNUNG

Gefahrenhinweise : H315 – Verursacht Hautreizungen
H319 - Verursacht schwere Augenreizung

Aussehen Pulver **Physikalischer Zustand** Pulver **Geruch** Keiner

Sicherheitshinweise

P310 – Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen
P302+ P352 – BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen
P321- Besondere Behandlung (siehe ergänzende Erste-Hilfe-Anweisungen auf diesem Etikett)
P332+ P313 – bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen
P362 - Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen
P264 – Nach Gebrauch Gesicht, Hände und exponierte Haut gründlich waschen
P280 – Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen

Dharma Trading Co. FIBER ART SUPPLIES & CLOTHING BLANKS SINCE 1969 COLOR on FABRIC

Machine Translated by Google

P305 +P351 +P338 – BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Entfernen Sie Kontaktlinsen, falls vorhanden und einfach zu tun. Spülen Sie weiter.
P337 +P313 – Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen

Nicht anderweitig klassifizierte Gefahren (HNOC)

ANDERE INFORMATIONEN

Unbekannte akute Toxizität 100
Prozent der Mischung bestehen aus Inhaltsstoff(en) mit unbekannter akuter Toxizität

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Proprietäre Mischung aller Komponenten, die im TSCA-Verzeichnis aufgeführt sind

TEIL 4: ERSTEHILFEMASSNAHMEN

Erste-Hilfe-Maßnahmen für verschiedene Expositionswege.

AUGEN : SPÜLEN SIE DIE AUGEN MINDESTENS 15 MINUTEN MIT WASSER.

HAUT: MIT WASSER UND MILDER SEIFE WASCHEN. BEI REIZUNGEN EINEN ARZT AUFRUFEN.
WENN DIE KLEIDUNG KONTAMINIERT IST, ENTFERNEN UND WASCHEN SIE SIE VOR DER WIEDERVERWENDUNG.

EINATMEN: AN DIE FRISCHE LUFT BRINGEN. ERHALTEN SIE ARZTLICHE AUFMERKSAMKEIT.

VERSCHLUCKEN: MUND AUSSPÜLEN. GEBEN SIE VIEL WASSER ZU TRINKEN. ERHALTEN SIE ARZTLICHE AUFMERKSAMKEIT.
BEI BEWUSSTSEIN NICHTS ZU TRINKEN GEBEN. SOFORT EINEN ARZT AUFRUFEN.

ABSCHNITT 5: MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

BEI FEUER ----- HALTEN SIE UNNÖTIGE PERSONEN FERN. ISOLIEREN SIE DEN GEFAHRENBEREICH UND VERWEIGERN SIE DEN BETRIEB. HALTEN SIE SICH GEGEN DEN WIND, VERLASSEN SIE NIEDRIGE BEREICHE UND LÜFTEN SIE GESCHLOSSENE RÄUME VOR DEM EINTRITT.

BRANDBEKÄMPFUNGSVERFAHREN ----- TROCKENCHEMIE, CO2, WASSERSPRAY ODER REGULÄRER SCHAUM. BEHÄLTER AUS DEM BRANDBEREICH FAHREN, WENN SIE ES OHNE RISIKO MACHEN KÖNNEN. KÜHLWASSER AUF DIE SEITEN DER BEHÄLTER AUFTRAGEN, DIE FLAMMEN AUSGESETZT SIND BIS GUT NACH DEM FEUER AUS IST.

BRANDBEKÄMPFUNGSAUSRÜSTUNG ---- VERWENDEN SIE EIN UMFASSENDES ATEMGERÄT ZUM SCHUTZ VOR POTENZIELL GIFTIGEN UND REIZENDEN DÄMPFEN.

ABSCHNITT 6: ANWEISUNGEN FÜR VERSEHENTLICHES VERSCHÜTTEN ODER FREISETZUNG

ZU ERGREIFENDE SCHRITTE ---- VERSCHÜTTETES MATERIAL NICHT BERÜHREN ODER DURCHGEHEN. STOPPEN SIE LECK, WENN SIE ES OHNE KÖNNEN RISIKO. MIT SAND ODER ANDEREN NICHT BRENNBAREN ABSORBIERENDEN MATERIALIEN AUFNEHMEN UND IN BEHÄLTER ENTFERNEN SPÄTERE ENTSORGUNG. VERSCHÜTTETER BEREICH MIT REINIGUNGSMITTEL SCHRUBBEN, MIT VIEL WASSER SPÜLEN.

ABFALLENTSORGUNGSMETHODE ---- VERGRABEN ODER VERBRENNEN GEMÄSS BUNDES-, STAATS- UND LOKALEN VORSCHRIFTEN.

VERFAHREN ZUR WIEDERVERWENDUNG VON BEHÄLTERN ---- BEHÄLTER SOLLTEN NICHT OHNE PROFESSIONELLE REINIGUNG UND AUFBEREITUNG WIEDERVERWENDET WERDEN.

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG

KEINE BESONDEREN VORSICHTSMASSNAHMEN ERWARTET. TRAGEN SIE ALLE GEEIGNETEN PERSÖNLICHEN SCHUTZAUSRÜSTUNGWIE IN BESCHRIEBEN

ABSCHNITT VIII UND KÖRPERLICHEN KONTAKT MIT DEM MATERIAL VERMEIDEN.

Dharma Trading Co. FIBER ART SUPPLIES & CLOTHING BLANKS SINCE 1969

Machine Translated by Google

ABSCHNITT 8: EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

ATEMSCHUTZ ---- VON NIOSH ZUGELASSENES STAUB-ATEMSCHUTZGERÄT BEI BEDARF.

HAUT------ TRAGEN SIE IMMER UNDURCHDACHTE HANDSCHUHE UND GEEIGNETE AUSRÜSTUNG, UM DIE WAHRSCHEINLICHKEIT EINES PERSÖNLICHEN KONTAKTS ZU VERMEIDEN.

AUGEN ---- SEITLICHE SCHUTZBRILLE TRAGEN.

BELÜFTUNG---- LOKALER ABZUG SOLLTE VERWENDET WERDEN, UM DIE EXPOSITIONSGRENZWERTE EINzuhalten UND SPRÜHMITTEL, AEROSOLE, DÄMPFE ODER SÄUBE VON ARBEITNEHMERN WEG ZU ZIEHEN UND DAS ROUTINE-EINATMEN ZU VERHINDERN.

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

DAMPFDRUCK--N/A	GERUCH --- KEINER
DAMPFDICHTE --- N/A	AUSSEHEN - PULVER
VOLATILITÄT ----- N/A	SPEZIFISCHES GRAV-- N/A
GEFRIERPUNKT --- N/A	EVAP. RATE --- N/A
SCHMELZPUNKT --- N/A	Ph DES PRODUKTS – N/A
SIEDEPUNKT--N/A	
ENTFLAMMBARKEITSGRENZEN--N/A	

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

STABILITÄT ------- STABIL UNTER NORMALEN BEDINGUNGEN

ZU VERMEIDENDE BEDINGUNGEN ----- KEINE BEKANNT

INKOMPATIBLE MATERIALIEN --- UNBEKANNT

GEFÄHRLICHE ZERSETZUNGSPRODUKTE --- BEI VERBRENNUNG ENTSTEHEN KOHLENOXIDE, STICKSTOFF UND ANDERE POTENATIELL GIFTIGE DÄMPFE.

GEFÄHRLICHE POLYMERISATION ----- WIRD NICHT POLYMERISIEREN.

ZU VERMEIDENDE BEDINGUNGEN --- KEINE BEKANNT

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

ORAL LD50 (RAT)	DERZEIT KEINE DATEN VERFÜGBAR
DERMALE LD50	DERZEIT KEINE DATEN VERFÜGBAR
AUGENWIRKUNGEN (KANINCHEN)	DERZEIT KEINE DATEN VERFÜGBAR
HAUTEFFEKTE (KANINCHEN)	DERZEIT KEINE DATEN VERFÜGBAR
MUTAGENITÄT	DERZEIT KEINE DATEN VERFÜGBAR
INHALATION LC50	DERZEIT KEINE DATEN VERFÜGBAR
HAUTSENSIBILISIERUNG (MEERSCHWEINCHEN)	DERZEIT KEINE DATEN VERFÜGBAR
SENSIBILISIERUNG DER ATEMWEGE	DERZEIT KEINE DATEN VERFÜGBAR
ZUSÄTZLICHE TOXIZITÄTSDATEN	DERZEIT KEINE DATEN VERFÜGBAR
ERGÄNZENDE TESTDATEN	DERZEIT KEINE DATEN VERFÜGBAR
ANDERE DATEN	DERZEIT KEINE DATEN VERFÜGBAR

ABSCHNITT 12: ÖKOLOGISCHE DATEN

DAS	DERZEIT KEINE DATEN VERFÜGBAR
KABELJAU	DERZEIT KEINE DATEN VERFÜGBAR
AQUATISCHE TOXIZITÄT	DERZEIT KEINE DATEN VERFÜGBAR
BIOLOGISCHE ABBAUBARKEIT	DERZEIT KEINE DATEN VERFÜGBAR
BEHARRLICHKEIT	DERZEIT KEINE DATEN VERFÜGBAR
ABWASSERBEHANDLUNG	DERZEIT KEINE DATEN VERFÜGBAR
ANDERE DATEN	DERZEIT KEINE DATEN VERFÜGBAR
ERGÄNZENDE TESTDATEN	DERZEIT KEINE DATEN VERFÜGBAR

Ökotoxizität 0

% des Gemisches besteht aus Komponenten mit unbekannter Gewässergefährdung

Toxizität gegenüber Algen Keine Daten verfügbar

Fischtoxizität Keine Daten verfügbar

Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren

Dharma Trading Co. FIBER ARTS SUPPLIES & CLOTHING BLANKS SINCE 1969

Machine Translated by Google

Persistenz und Abbaubarkeit	Keine Information verfügbar.
Bioakkumulation	Keine Information verfügbar.
Andere Nebenwirkungen	Keine Information verfügbar

ABSCHNITT 13: ENTSORGUNG UND UMWELTSCHUTZ

Abfallbehandlung

Abfallentsorgungsmethoden Darf nicht in die Umwelt gelangen. Gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen. Dieses Material, so wie es geliefert wird, ist gemäß den staatlichen und bundesstaatlichen Vorschriften (40 CFR 261) kein gefährlicher Abfall.

Kontaminierte Verpackung Leere Behälter nicht wiederverwenden. Gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.

ABSCHNITT 14: VERSAND- UND TRANSPORTINFORMATIONEN

PUNKTREGULIERUNG (ERDE) – NICHT REGELT
IATA-VORSCHRIFTEN (LUFT) – NICHT REGELT
IMDG/IMO-VORSCHRIFTEN (WASSER) – NICHT REGULIERT

DOT-GEFAHRENKLASSE ---- NICHT GEFÄHRLICH
DOT-KLASSIFIZIERUNG ---- NICHT GEFÄHRLICHES MATERIAL
WARENKLASSE ---- TINTENMATERIAL

ABSCHNITT 15: VORSCHRIFTEN

REFERENZ DER VORSCHRIFTENLISTE:

HINWEIS: WENN ÜBER DIESEM HINWEIS KEINE KOMPONENTEN LEERZEICHEN DARGESTELLT SIND, GELTEN FÜR DIESES PRODUKT KEINE BUNDES- ODER STAATLICHEN MELDEVORSCHRIFTEN. WENN KOMPONENTEN OBEN AUFGEFÜHRT SIND, GEBEN DIE UNTEN DARGESTELLTEN NUMMERN DIE GELTENDEN VORSCHRIFTEN AN.

LISTE ZAHLEN
1 STOFF MIT UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG
2 CERCLA 304 GEFÄHRLICHER STOFF (RQ)
3 RESERVIERT
4 CLEAN AIR ACT-SEC.111 FLÜCHTIGE ORGANISCHE VERBINDUNGEN
5 SAUBERE LUFT ACT-SEC.112 HAZ. LUFTSCHADSTOFF (HAP, HAP CODE)
6 CLEAN AIR ACT-OZON DEPLETING CHEMICAL (ODC)
7 REINWASSERGESETZ-RQ 8
REINWASSERGESETZ-PRIORITÄT SCHADSTOFF(PP)RQ 9
MEERESSCHADSTOFF (MP)
10 PSM HOCH GEFÄHRLICHE CHEMIE
11 RCRA GEFÄHRLICHE ABFÄLLE (RCRA CODE)
12 SARA 302 EXTREM GEFÄHRLICHER STOFF (EHS)(RQ)
13 SARA 313 GIFTIGKEITSFREISETZUNGSINVENTAR (TRI)(TR CONC, TR SCHWELLENWERT)
14 SOCMI-CHEMIE (CAA)
15 STAATLICHE LISTEN
CA-CALIFORNIA PROPOSITION 65, DE-DELAWARE, ID-IDAHO, ME-MAINE, MA-MASSACHUSETTS, MI-MICHIGAN, MN-MINNESOTA, NJ-RTK NEW JERSEY GEFÄHRLICHE STOFFLISTE, NJ-TCPA NEW JERSEY EXTREM GEFÄHRLICH SUBSTANZLISTE, NY-NEW YORK, PA-PENNSYLVANIA, WA-WASHINGTON, WV-WEST VIRGINIA, WI-WISCONSIN
16 ZUSÄTZLICHE VORSCHRIFTEN (SRI)

TSCA---- IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT
0.SHA GEFAHRENKLASSIFIZIERUNG: NICHT GEFÄHRLICH

SARA 311/312 GEFAHRENKATEGORIEN:

UNMITTELBARE/AKUTE GESUNDHEITSGEFAHR: NEIN

CHRONISCHE/ VERZÖGERTE GEFAHR:	NEIN
BRENNBAR:	NEIN
REAKTIVITÄTSGEFAHR:	NEIN
OXIDATIONSMITTEL:	NEIN

Dharma Trading Co. FABRIC & FIBER ART SUPPLIES & CLOTHING BLANKS SINCE 1969

Machine Translated by Google

SARA 313

Abschnitt 313 von Titel III des Superfund Amendments and Reauthorization Act von 1986 (SARA). Dieses Produkt enthält keine Chemikalien, die den Meldepflichten des Gesetzes und Titel 40 des Code of Federal Regulations, Part 372 unterliegen

Clean Water Act

Dieses Produkt enthält keine Substanzen, die gemäß dem Clean Water Act (40 CFR 122.21 und 40 CFR 122.42) als Schadstoffe eingestuft sind.

CERCLA

Dieses Material enthält in der gelieferten Form keine Substanzen, die gemäß dem Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act (CERCLA) (40 CFR 302) oder dem Superfund Amendments and Reauthorization Act (SARA) (40 CFR 355) als gefährliche Substanzen reguliert sind. Es können spezifische Meldepflichten auf lokaler, regionaler oder bundesstaatlicher Ebene in Bezug auf die Freisetzung dieses Materials bestehen

Vorschriften der US-Bundesstaaten

Kalifornischer Vorschlag 65

Dieses Produkt enthält keine Proposition 65-Chemikalien

ABSCHNITT 16: SONSTIGE INFORMATIONEN

DATUM DER LETZTEN ÜBERARBEITUNG. 27.01.2021

HMIS-BEWERTUNGEN: GESUNDHEIT: 1 Entflammbarkeit: 1 Physikalische Gefahr: 0 PERSÖNLICHER SCHUTZ: F

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

DIE HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN UND EMPFEHLUNGEN BASIEREN AUF DATEN, DIE FÜR RICHTIG GEHALTEN WERDEN.
HINSICHTLICH DER HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN WIRD JEDOCH KEINE GEWÄHRLEISTUNG ODER GEWÄHRLEISTUNG JEGLICHER ART, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, ÜBERNOMMEN. DIESES SICHERHEITSDATENBLATT WURDE ERSTELLT, UM DEN OSHA HAZARD COMMUNICATION STANDARD 29 CFR 1910, 1200 ZU ERFÜLLEN UND ERSETZT ALLE VORHERIGEN INFORMATIONEN. VORHER DATIERTE BLÄTTER SIND UNGÜLTIG UND NICHT ANWENDBAR.

ENDE DES SDB.

Dharma Trading Co.
FIBER ART SUPPLIES & CLOTHING BLANKS SINCE 1969
COLOR on FABRIC

Machine Translated by Google

Sicherheitsdatenblatt

Ausstellungsdatum 27. Januar 2021 **Revisionsdatum** 27. Januar 2021 **Version 1**

ABSCHNITT 1 IDENTIFIZIERUNG DES STOFFES/GEMISCHES

Produktidentifikator

Produktcode DM488

Produktname ELFENBEIN

Angaben zum Lieferanten des Sicherheitsdatenblatts

Dharma Trading Co.
1805 Süd-McDowell-Boulevard-Ext.
Petaluma, CA 94954

Notruf-Nummer

USA: 1-800-255-3924

China: (400-1)-400-120-0751

Sonstiges: Sammeln Sie 1-813-248-0585

Empfohlene Verwendung der Chemikalie und Verwendungsbeschränkungen: **Nur für den industriellen Gebrauch.**

ABSCHNITT 2 GEFAHRENKENNZEICHNUNG

GHS-Piktogramm(e)

Kategorie 5 Akute Toxizität – oral Kategorie 5 Akute Toxizität – dermal Kategorie 5 Akute Toxizität – Einatmen.
Kategorie 2 Sensibilisierung – Haut
Kategorie 3 Einzelzielorgan-Toxizität – einmalige Exposition

Signalwort: **WARNUNG** Kann

Gefahr Aussagen: beim Verschlucken gesundheitsschädlich sein.
Kann bei Hautkontakt gesundheitsschädlich sein.
Kann beim Einatmen gesundheitsschädlich sein.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Kann Reizung der Atemwege verursachen.

Vorsorglich Aussagen:

Prävention

Einatmen von Staub, Rauch, Gas, Nebel, Dampf und Spray vermeiden. Kontaminierte Arbeitskleidung sollte nicht außerhalb des Arbeitsplatzes getragen werden. Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

Reaktion Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung oder Hautausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung vor Wiederverwendung waschen.

BEI EINATMEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
Das Opfer an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.

Lagerung

An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht geschlossen halten. Laden verschlossen.

Entsorgung

Inhalt und Behälter gemäß den örtlichen, staatlichen und bundesstaatlichen Vorschriften entsorgen.

Gefahren Nicht Sonst klassifiziert:

Wie die meisten Materialien in Pulverform kann Pulver Staubexplosionen hervorrufen.

Dieses Produkt enthält eine dreiwertige Chromverbindung. Chrom und bestimmte Chromverbindungen wurden vom National Toxicology Program (NTP) wie folgt eingestuft: „Es gab jedoch unzureichende Beweise für die Karzinogenität von Chromverbindungen bei Menschen und Versuchstieren“.

Dieses Produkt enthält eine dreiwertige Chromverbindung. IARC listet dreiwertige Chromverbindungen als Karzinogen der Gruppe 3 auf; „Die Chemikalie oder Gruppe von Chemikalien kann hinsichtlich ihrer Karzinogenität für den Menschen nicht eingestuft werden.“ Die IARC-Monographien zur Bewertung des krebserzeugenden Risikos von Chemikalien für den Menschen kamen zu dem Schluss, dass „es keinen konsistenten Beweis dafür gibt, dass wasserlösliches dreiwertiges Chrom eine genetische Aktivität aufweist.“

dharma trading co. TIE DYE ART SUPPLIES & CLOTHING BLANKS SINCE 1969
COLOR on FABRIC

Machine Translated by Google

SEKTION 3 — ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Proprietäre Mischung aller Komponenten, die im TSCA-Verzeichnis aufgeführt sind

SEKTION 4 — ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

Einatmen: Person an die frische Luft bringen. Verwenden Sie bei Bedarf eine Beutelventilmaske oder ein ähnliches Gerät, um eine künstliche Beatmung (Beatmung) durchzuführen. Suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Haut: Betroffene Stellen sofort mindestens 15 Minuten lang mit Seife und viel Wasser waschen Kontaminierte Kleidung und Schuhe ausziehen. Kontaminierte Kleidung vor Wiederverwendung waschen. Suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Verschlucken: Wenn das Opfer bei Bewusstsein und aufmerksam ist, sofort mit reichlich Wasser verdünnen. Gebe niemals etwas durch den Mund einnehmen oder bei einer bewusstlosen oder krampfenden Person Erbrechen herbeiführen. Suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Augen: Spülen Sie die Augen sofort mit viel Wasser aus und heben Sie gelegentlich die oberen und unteren Augenlider an, bis mindestens 15-20 Minuten lang keine Spuren der Chemikalie mehr vorhanden sind. Sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Wichtigste Symptome und Wirkungen Siehe Abschnitt 2 und/oder Abschnitt 11. Sowohl akut als auch verzögert:

Hinweis auf evtl Sofort medizinisch Achtung und Besonderes Behandlung erforderlich: Personen mit chronischen Atemproblemen sollten nicht mit Farbpulvern arbeiten. Treten beim Umgang mit Farbstoffpulvern Symptome wie Engegefühl in der Brust oder Asthma auf, sollte schnellstmöglich ein Arzt aufgesucht werden. Bei bestätigter Überempfindlichkeit sollte jeglicher Kontakt mit Farbpulvern sofort eingestellt werden.

ABSCHNITT 5 — MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

Löschmittel: Wassernebel, Schaum, Trockenlöschpulver, Kohlendioxid.

Ungeeignet Löschmittel: Löschmittel, die in einem festen Strahl angewendet werden, können Feuer zerstreuen und verbreiten.

Besonderer Schutz Ausrüstung und Vorsichtsmaßnahmen für Feuerwehrleute: Feuerwehrleute sollten umluftunabhängige Atemschutzgeräte und vollständige Schutzkleidung tragen. Dem Feuer ausgesetzte Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen. Behälter aus dem Brandbereich entfernen, wenn dies ohne Gefahr möglich ist. Einatmen des Materials oder Verbrennungsnebenprodukte vermeiden. Bleiben Sie gegen den Wind und halten Sie sich von niedrigen Bereichen fern.

Spezifische Gefahren Entstanden aus der Chemisch: Wie die meisten Materialien in Pulverform kann Pulver Staubexplosionen hervorrufen. Beachten Sie die üblichen Vorsichtsmaßnahmen für staubexplosive Chemikalien. Thermische Zersetzung kann giftige und reizende Dämpfe und Gase aus Kohlenstoff, Stickstoff, Schwefel und Chrom erzeugen.

ABSCHNITT 6 — MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Persönliche Vorsichtsmaßnahmen

Schutzausrüstung und Notfall Verfahren: Unnötige und ungeschützte Personen vom Verschüttungsbereich fernhalten. Das Reinigungspersonal sollte geeignete Schutzkleidung und -ausrüstung tragen. Sorgen Sie für eine angemessene Belüftung der Verschüttungsstelle. Staubbildung und Staubablagerung vermeiden. Einatmen von Staub, Dämpfen, Nebel und Gas vermeiden.

Dharma Trading Co. FIBER ART SUPPLIES & CLOTHING BLANKS SINCE 1969 COLOR ON FABRIC

Machine Translated by Google

Umwelt Vorsichtsmaßnahmen:	Verschüttetes Material nicht in Bodenabläufe, Kanalisation oder Wasserquellen oder in die Umwelt gelangen lassen.
Methoden und Materialien für Containment und Aufräumen:	Sorgen Sie für ausreichende Belüftung. Verschüttetes Material sammeln, Staubentwicklung und -ablagerung vermeiden und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Nach Abschluss der Reinigung die Verschüttungsstelle waschen. Material nicht in Bodenabläufe, Kanalisation oder Wasserquellen jeglicher Art gelangen lassen.

ABSCHNITT 7 HANDHABUNG UND LAGERUNG

Vorsichtsmaßnahmen für Safe Handhabung:	In einem gut belüfteten Bereich verwenden. Gute Hygienepraktiken sollten eingehalten werden. Längere oder wiederholte Exposition vermeiden. Arbeitskleidung sollte am Ende eines jeden Arbeitstages separat gewaschen werden. Einwegkleidung sollte mit dem Material entsorgt werden. Vermeiden Sie das Erzeugen oder Einatmen von Staub. Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden. Behälter mit unbenutztem Produkt wieder verschließen. Hände vor dem Essen, Trinken, Kaugummikauen, Tabakkonsum oder Toilettengang waschen. Verwenden Sie diesen Behälter nicht wieder.
Bedingungen für Safe Lagerung inklusive Inkompatibilitäten:	An einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort fern von unverträglichen Substanzen lagern. Behälter dicht geschlossen halten. Laden verschlossen. Treffen Sie bei Abfüllarbeiten Vorkehrungen gegen elektrostatische Aufladungen. Staubentwicklung und -ablagerung vermeiden. Unverträglich mit Oxidations- und Reduktionsmitteln.

SEKTION 8 EXPOSITIONSKONTROLLE / PERSONENSCHUTZ

Expositionsgrenzwerte: In Übereinstimmung mit guter industrieller Hygiene und Sicherheitspraktiken. Expositionsgrenzwerte für Cr III - OSHA PEL TWA 0,5 mg/m3 – 8 Stunden: ACGIH TLV: 0,5 mg/m3.

Stäube nicht einatmen. Kontakt mit Augen und Haut vermeiden. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Das Einatmen von Stäuben und Aerosolen muss unbedingt verhindert werden, entweder durch ausreichende Belüftung oder durch eine geeignete Maske. Personen mit chronischen Atemproblemen sollten nicht mit Farbpulvern arbeiten. Treten beim Umgang mit Reaktivfarbstoffpulvern Symptome wie Engegefühl in der Brust oder Asthma auf, sollte schnellstmöglich ein Arzt aufgesucht werden. Bei bestätigter Überempfindlichkeit sollte jeglicher Kontakt mit Farbpulvern sofort eingestellt werden.

Belüftung: Für ausreichende Belüftung sorgen. Lüftungsgeräte sollten explosionsgeschützt sein.

Augenschutz: Chemikalienschutzbrille mit Seitenschutz oder dicht schließende Schutzbrille.

Atmung: Wenn Konzentrationen in der Luft ein Gesundheitsrisiko darstellen, Reizungen hervorrufen oder die empfohlenen Grenzwerte überschreiten, verwenden Sie ein NIOSH-zugelassenes Atemschutzgerät gemäß den OSHA-Atemschutzanforderungen unter 29CFR1910.134.

Kleidung (Hand, Körper): Geeignete Schutzkleidung, Handschuhe, Laborkittel, Schürze oder Overall, um jeglichen Kontakt zu vermeiden.

HINWEIS Augenspülbrunnen und Schnellduschen sollten im unmittelbaren Arbeitsbereich verfügbar sein.

ABSCHNITT 9 PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Aussehen: Hellbraunes Pulver.

Geruch / Geruchsschwelle: Schwacher Geruch.

pH-Wert: 6,5 - 2 g/l bei 20 °C (68 °F)

Verdampfungsrate: Nicht verfügbar.

Siedepunkt/Siedebereich: Nicht verfügbar.

Schmelz-/Gefrierpunkt: Nicht verfügbar.

Dharma Trading Co. COLOR ON FABRIC FIBER ART SUPPLIES & CLOTHING BLANKS SINCE 1969

Machine Translated by Google

Dampfdruck: Nicht verfügbar.

Relative Dichte: Nicht verfügbar.

Dampfdichte: Nicht verfügbar.

Verteilungskoeffizient n-Octanol / Wasser: Nicht verfügbar.

Löslichkeit(en): Wasser 70 g/l 90C (194F)

Entzündlichkeit (Feststoff/Gas) Nicht verfügbar.

UEL: Nicht verfügbar. UEG: Nicht verfügbar.

Flammpunkt: Nicht verfügbar.

Selbstentzündungstemperatur: Nicht verfügbar.

Zersetzungstemperatur: Nicht verfügbar.

Viskosität: Nicht verfügbar.

ABSCHNITT 10 STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Chemische Stabilität: Stabil unter sachgemäßen Lagerungs- und Verwendungsbedingungen.

Reaktivität: Nicht bekannt.

Die Möglichkeit, dass Gefährliche Reaktionen: Bei staubenden organischen Produkten sollte immer die Möglichkeit einer Staubexplosion berücksichtigt werden.

Gefährlich Zersetzung Produkte: Kann Oxide von Kohlenstoff, Stickstoff, Schwefel und Chrom umfassen, ist aber nicht darauf beschränkt.

Unverträgliche Materialien: Starke Oxidations- und Reduktionsmittel.

Zu vermeidende Bedingungen: Überhöhte Temperaturen vermeiden. Staubentwicklung und -ablagerung vermeiden.

ABSCHNITT 11 TOXIKOLOGISCHE INFORMATIONEN

Wahrscheinliche Routen von Exposition: Einatmen: Ja Hautabsorption: Ja Verschlucken: Nein Haut: Ja Auge: Ja

Toxizität: Farbstoffverbindung (Chrom III) LD50 Oral Ratte >2000 mg/kg

Akut und chronisch:

Akut: Kontakt mit Augen und Haut kann zu Reizungen führen. Einatmen kann zu Reizungen der Atemwege führen. Verschlucken kann Magenbeschwerden verursachen.

Chronisch: Nach unserem besten Wissen sind keine chronischen Wirkungen im Zusammenhang mit diesem Material bekannt.

Symptome von Sehr ausgesetzt:

Akute Auswirkungen von Überbelichtung: Dreiwertiges Chrom ist in diesem Produkt als Komplex organischer Verbindungen vorhanden. Einige dreiwertige Chromverbindungen haben ein geringes Hautsensibilisierungspotential gezeigt. Dreiwertige Chromverbindungen rufen keine lokalen oder systemischen Wirkungen hervor und werden resorbiert, auch sind keine spezifischen Wirkungen durch Einatmen bekannt.

Chronische Auswirkungen übermäßiger Exposition: Es wurden keine zutreffenden Informationen zu chronischen gesundheitlichen Auswirkungen durch übermäßige Exposition gegenüber diesem Produkt gefunden. Siehe Karzinogenität für weitere Informationen zu chronischen Verbindungen.

Dharma Trading Co. FIBER ART SUPPLIES & CLOTHING BLANKS SINCE 1969 COLOR on FABRIC

Machine Translated by Google

Sensibilisierung: Wiederholter Kontakt mit hohen Staubkonzentrationen einiger Farbstoffe kann zu Überempfindlichkeit der Atemwege führen.

Verzögert und sofort Effekte und auch Chronische Wirkungen von Kurz- und langfristig Belichtung: Obwohl bei diesem Produkt keine Sensibilisierung der Atemwege beobachtet wurde, ist bekannt, dass Farbstoffe diese bei bestimmten Personen verursacht haben. Personen mit chronischen Atemproblemen sollten nicht mit Reaktivfarbstoffpulvern arbeiten. Treten beim Umgang mit Farbstoffpulvern Symptome wie Engegefühl in der Brust oder Asthma auf, sollte schnellstmöglich ein Arzt aufgesucht werden. Bei bestätigter Überempfindlichkeit sollte jeglicher Kontakt mit Farbpulvern sofort eingestellt werden.

Karzinogenstatus: IARC: Gruppe 3* NTP: Nein OSHA: Nein
*Enthält Cr III

Einzelzielorgan-Toxizität – Einmalige Exposition – Atmungssystem Einzelzielorgan-Toxizität – Wiederholte Exposition. - Nicht bekannt.

HINWEIS: Personen mit bereits bestehenden Haut-, Augen- oder Atemwegserkrankungen können anfälliger für sein die Wirkung dieses Produkts.

ABSCHNITT 12 ÖKOLOGISCHE INFORMATION

Ökotoxizität: Dieses Produkt enthält ca. <3 % Chrom III als Komplexverbindungen.

Beständigkeit u Abbaubarkeit: Nicht verfügbar.

Bodenmobilität: Nicht verfügbar.

Bioakkumulationspotenzial: Nicht verfügbar.

Andere schädliche Wirkungen: Nicht verfügbar.

ABSCHNITT 13 HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Entsorgung: Inhalt und Behälter gemäß den örtlichen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften entsorgen Vorschriften.

Ungereinigt Verpackung: Verschmutzte Leergebinde sind wie der Inhalt zu behandeln. Behälter sollten gemäß den Bundesvorschriften und/oder der guten Abfallwirtschaftspraxis dreifach gespült werden.

RCRA-Status: Wenn es in seiner jetzigen Form entsorgt wird, erfüllt dieses Produkt die Kriterien der EP-Toxizität und sollte als gefährlicher Abfall behandelt werden. (40 CFR 261.20 – 24) (Enthält Chrom)

ABSCHNITT 14 TRANSPORT INFORMATIONEN

DOT: Nicht reguliert.

IMDG: Nicht reguliert.

IATA: Nicht reguliert.

Pharma Trading Co. FIBER ARTS SUPPLIES & CLOTHING BLANKS SINCE 1969
COLOR ON FABRIC

Machine Translated by Google

ABSCHNITT 15	VORSCHRIFTEN

TSCA – Die Bestandteile dieses Produkts sind im TSCA-Verzeichnis aufgeführt

SARA 313 – Komplexe Chromfarbstoffverbindung) – CAS-Nummer: Geschützt
Dieses Produkt unterliegt den Meldepflichten von SARA Title III gemäß 40 CFR 372 – Immediate Health Hazard.

Chrom-III-Gehalt ~ <3 % Chrom-III als Komplexverbindungen

SARA 312 Akute Gesundheitsgefahr

ABSCHNITT 16	ANDERE INFORMATIONEN

Erstellungsdatum: 27. Januar 2021

Obwohl die hier erhaltenen Daten und Informationen nach bestem Wissen und Gewissen präsentiert und für richtig erachtet werden, dienen sie nur Ihrer Orientierung und es ist die Pflicht des Benutzers, die Bedingungen für die sichere Verwendung des Produkts zu bestimmen. Da viele Faktoren die Verarbeitung oder Anwendung/Verwendung beeinflussen können, empfehlen wir Ihnen, vor der Verwendung Tests durchzuführen, um die Eignung eines Produkts für Ihren speziellen Zweck festzustellen. Es werden keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistungen, einschließlich Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck, in Bezug auf beschriebene Produkte oder dargelegte Informationen gegeben oder dass die Produkte oder Informationen verwendet werden können, ohne die geistigen Eigentumsrechte anderer zu verletzen. In keinem Fall werden die bereitgestellten Informationen oder Daten als Bestandteil unserer Verkaufsbedingungen betrachtet. Darüber hinaus verstehen und stimmen Sie ausdrücklich zu, dass die von der Dharma Trading Company hierunter bereitgestellten Daten und Informationen kostenlos zur Verfügung gestellt werden und die Dharma Trading Company keine Verpflichtung oder Haftung für die bereitgestellten Daten und Informationen oder erzielten Ergebnisse übernimmt, die alle auf Ihr Risiko gegeben und akzeptiert werden. SDB beenden.

Dharma Trading Co.
FIBER ART SUPPLIES & CLOTHING BANKS SINCE 1969
COLOR on FABRIC

Machine Translated by Google

Sicherheitsdatenblatt

Ausstellungsdatum 28. Januar 2021 **Revisionsdatum** 28. Januar 2021 **Fassung** 1

ABSCHNITT 1 — IDENTIFIZIERUNG DES STOFFES/GEMISCHES

Produktname: MONARCH ORANGE
Produktcode: K805

Anbieter: Dharma Trading Co.
1805 Süd-McDowell-
Boulevard-Ext.
Petaluma, CA 94954

NOTFALLKONTAKT:

CHEMTREC: 800-424-9300

Empfohlene Verwendung der Chemikalie und Verwendungsbeschränkungen: **Nur für den industriellen Gebrauch.**

SEKTION 2 — GEFAHRENKENNZEICHNUNG

GHS-Piktogramm(e)

Akute Toxizität 5 H303 Kann bei Verschlucken gesundheitsschädlich sein
Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.
Augenreiz. 2A H319 Verursacht schwere Augenreizung.
STOT SE 3 H335 Kann die Atemwege reizen.

Signalwort: **WARNUNG**

Gefahrenhinweise: H303 Kann beim Verschlucken gesundheitsschädlich sein. Verursacht
H315 Hautreizungen. Verursacht schwere
H319 Augenreizung. Kann die Atemwege reizen
H335

Sicherheitshinweise: P261 Einatmen von Staub vermeiden.
P264 Nach Gebrauch gründlich waschen.
P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
P280 Schutzhandschuhe tragen.
P280 Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Entfernen Sie Kontaktlinsen, falls vorhanden und einfach zu tun. Spülen Sie weiter.
P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Etikett).
P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P403+P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht geschlossen halten.
P405 Laden verschlossen.
P501 Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften entsorgen

Andere Gefahren, die nicht zu einer Einstufung führen: Bei staubenden organischen Produkten sollte immer die Möglichkeit einer Staubexplosion berücksichtigt werden.

Dharma Trading Co. FINE ART SUPPLIES & CLOTHING BLANKS SINCE 1969
COLOR on FABRIC

Machine Translated by Google

SEKTION 3 — ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Komponente(n): Säuregelb 199	CAS	%
	Geschützt	Geschützt

Die chemische Identität einiger oder aller vorhandenen Komponenten ist eine vertrauliche Geschäftsinformation (Geschäftsgeheimnis) und wird gemäß 29CFR1919.1200 (i) zurückgehalten.

SEKTION 4 — ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

Einatmen: Die Person sofort an die frische Luft bringen und sofort einen Arzt aufsuchen. Verwenden Sie bei Bedarf eine Beutelventilmaske oder ein ähnliches Gerät, um eine künstliche Beatmung (Beatmung) durchzuführen.

Haut: Waschen Sie die Haut sofort mindestens 15 Minuten lang mit Seife und viel Wasser, während Sie kontaminierte Kleidung und Schuhe ausziehen. Suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Verschlucken: Einer bewusstlosen oder krampfenden Person niemals etwas durch den Mund verabreichen oder Erbrechen herbeiführen. Zur Verdünnung viel Wasser trinken lassen. KEIN Erbrechen ohne ärztlichen Rat herbeiführen. Suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Augen: Spülen Sie die Augen mit großen Mengen Wasser aus und heben Sie gelegentlich die oberen und unteren Augenlider an, bis mindestens 15 - 20 Minuten lang keine Spuren der Chemikalie mehr vorhanden sind. Sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Wichtigste Symptome und Wirkungen sowohl akut als auch Verzögert: Siehe Abschnitt 2 und/oder Abschnitt 11.

Hinweis auf eine unmittelbare Ärztliche Betreuung u Besondere Behandlung erforderlich: Personen mit chronischen Atemproblemen sollten nicht mit Farbpulvern arbeiten. Treten beim Umgang mit Farbstoffpulvern Symptome wie Engegefühl in der Brust oder Asthma auf, sollte schnellstmöglich ein Arzt aufgesucht werden. Bei bestätigter Überempfindlichkeit sollte jeglicher Kontakt mit Farbpulvern sofort eingestellt werden.

ABSCHNITT 5 — MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

Löschmittel: Sprühwasser, alkoholbeständiger Schaum oder Trockenlöschmittel.

Ungeeignete Löschmittel Medien: CO_2 und einen Wasserstrahl mit hohem Volumen, da dies das Feuer zerstreuen und ausbreiten kann.

Besonderer Schutz Ausrüstung und Vorsichtsmaßnahmen für Feuerwehrleute: Feuerwehrleute sollten umluftunabhängige Atemschutzgeräte und vollständige Schutzkleidung tragen. Dem Feuer ausgesetzte Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen. Behälter aus dem Brandbereich entfernen, wenn dies ohne Gefahr möglich ist. Einatmen des Materials oder Verbrennungsnebenprodukte vermeiden. Bleiben Sie gegen den Wind und halten Sie sich von niedrigen Bereichen fern.

Spezifische Gefahren, die von der Chemikalie ausgehen: Wie die meisten Materialien in Pulverform kann Pulver Staubexplosionen hervorrufen. Beachten Sie die üblichen Vorsichtsmaßnahmen für staubexplosive Chemikalien. Zersetzung kann giftige und reizende Dämpfe und Gase von Cox, NOx und SOx erzeugen.

Dhanna Trading Co. FIBER ART SUPPLIES & CLOTHING BLANKS SINCE 1969 COLOR on FABRIC

Machine Translated by Google

ABSCHNITT 6 — MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Persönliche Vorsichtsmaßnahmen Schutzausrüstung u Notfallmaßnahmen: Unnötige und ungeschützte Personen vom Verschüttungsbereich fernhalten. Das Reinigungspersonal sollte geeignete Schutzkleidung und -ausrüstung tragen. Sorgen Sie für eine angemessene Belüftung der Verschüttungsstelle. Staubbildung und Staubablagerung vermeiden. Einatmen von Staub, Dämpfen, Nebel und Gas vermeiden.

Umweltschutzmaßnahmen: Verschüttetes Material nicht in Bodenabläufe, Kanalisation oder Wasserquellen oder in die Umwelt gelangen lassen.

Methoden und Materialien für Eindämmung und Reinigung: Sorgen Sie für ausreichende Belüftung. Verschüttetes Material sammeln, Staubentwicklung und -ablagerung vermeiden und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Nach Abschluss der Reinigung die Verschüttungsstelle waschen. Material nicht in Bodenabläufe, Kanalisation oder Wasserquellen jeglicher Art gelangen lassen.

ABSCHNITT 7 — HANDHABUNG UND LAGERUNG

Vorsichtsmaßnahmen für Safe Handhabung: In einem gut belüfteten Bereich verwenden. Verwenden Sie die erforderliche PSA, um eine Exposition auf jedem Weg zu verhindern. Einatmen und Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. Behälter dicht geschlossen halten. Von Speisen und Getränken fernhalten. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Eine gute persönliche Hygiene ist ein Muss. Ein Augenspülbrunnen und eine Schnelldusche sollten im unmittelbaren Arbeitsbereich verfügbar sein.

Bedingungen für eine sichere Lagerung Einschließlich Inkompatibilitäten: An einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort fern von Oxidations- und Reduktionsmitteln lagern. Behälter dicht geschlossen halten. Laden verschlossen. Treffen Sie bei Abfüllarbeiten Vorkehrungen gegen elektrostatische Aufladungen. Staubentwicklung und -ablagerung vermeiden.

SEKTION 8 — EXPOSITIONSKONTROLLE / PERSONENSCHUTZ

Expositionsgrenzwerte: In Übereinstimmung mit guter industrieller Hygiene und Sicherheitspraktiken. OSHA PEL Belästigender Staub, Gesamtstaub 15 mg/m3: ACGIH TLV: Nicht anderweitig klassifizierte Partikel 10 mg/m3

Belüftung: Für ausreichende Belüftung sorgen, örtliche Absaugung empfohlen. Lüftungsgeräte sollten explosionsgeschützt sein.

Augenschutz: Chemikalienschutzbrille mit Seitenschutz oder dicht schließende Schutzbrille.

Atmung: Wenn Konzentrationen in der Luft ein Gesundheitsrisiko darstellen, Reizungen hervorrufen oder die empfohlenen Grenzwerte überschreiten, verwenden Sie ein NIOSH-zugelassenes Atemschutzgerät gemäß den OSHA-Atemschutzanforderungen unter 29CFR1910.134.

Kleidung: Geeignete Schutzkleidung, Handschuhe, Laborkittel, Schürze oder Overall, um jeglichen Kontakt zu vermeiden.

HINWEIS: Ein Augenspülbrunnen und eine Schnelldusche sollten im unmittelbaren Arbeitsbereich verfügbar sein.

ABSCHNITT 9 — PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Aussehen Gelbes Pulver Geruch/ Geruchsschwelle: Geruchlos.

pH-Wert: 6,0–7,0 (10 g/l bei 20 °C).

Verdampfungsrate: Nicht verfügbar.

Siedepunkt/Siedebereich: Nicht verfügbar.

Schmelz-/Gefrierpunkt: Nicht verfügbar.

Dampfdruck: Nicht verfügbar.

Relative Dichte: Nicht verfügbar.

Dharma Trading Co. FIBER ART SUPPLIES & CLOTHING BLANKS SINCE 1969 COLOR ON FABRIC

Machine Translated by Google

Dampfdichte: Nicht verfügbar.

Verteilungskoeffizient n-Octanol / Wasser: Nicht verfügbar.

Löslichkeit(en): Wasser – Löslich.

Entzündlichkeit (fest, gasförmig): Nicht verfügbar. UEL: Nicht verfügbar. UEG: Nicht verfügbar.

Flammpunkt: Nicht verfügbar.

Selbstentzündungstemperatur: Nicht verfügbar.

Zersetzungstemperatur: Nicht verfügbar.

Viskosität: Nicht verfügbar.

ABSCHNITT 10 STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Reaktivität: Polymerisiert nicht.

Chemische Stabilität: Stabil unter sachgemäßen Lagerungs- und Verwendungsbedingungen.

Die Möglichkeit gefährlicher Reaktionen: Bei staubenden organischen Produkten sollte immer die Möglichkeit einer Staubexplosion berücksichtigt werden.

Gefährliche Zersetzungsprodukte: Kann Oxide von Kohlenstoff, Stickstoff und Schwefel umfassen, ist aber nicht darauf beschränkt.

Unverträgliche Materialien: Von Oxidations- und Reduktionsmitteln fernhalten.

Zu vermeidende Bedingungen: Feuchtigkeit und übermäßige Temperaturen vermeiden. Staubentwicklung und -ablagerung vermeiden.

ABSCHNITT 11 TOXIKOLOGISCHE INFORMATIONEN

Wahrscheinliche Expositionswege: Einatmen:Ja Hautabsorption:Nein Verschlucken:Nein Haut:Ja Auge:Ja

Toxizitätsdaten: TIERISCHE TOXIZITÄT ORAL - LD50 (EINNAHME).....> 2000 mg/kg (Ratte)

Toxizität: **Akut:** Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Einatmen kann zu Reizungen der Atemwege führen. Verschlucken kann Magenbeschwerden verursachen.

Akut und chronisch: **Chronisch:** Nach unserem besten Wissen sind keine chronischen Wirkungen im Zusammenhang mit diesem Material bekannt.

Symptome von Sehr ausgesetzt: Eine Hautsensibilisierung kann eine oder mehrere der folgenden Nebenwirkungen umfassen: Rötung, Schwellung, Juckreiz, Hautausschlag und Nesselsucht. Die Sensibilisierung der Atemwege kann von Schnupfen, Husten und gereizten Augen bis hin zu asthmatischen Symptomen reichen. Personen, die eine allergische Reaktion auf dieses Produkt gezeigt haben, dürfen nicht weiter exponiert werden. Physiologische Wirkungen können zu Schock, Herz-Kreislauf-Kollaps und Tod führen.

Sensibilisierung: Wiederholter Kontakt mit hohen Staubkonzentrationen einiger Farbstoffe kann zu Überempfindlichkeit der Atemwege führen.

Verzögerte und sofortige Wirkungen sowie chronische Wirkungen bei kurz- und langfristiger Exposition: Obwohl bei diesem Produkt keine Sensibilisierung der Atemwege beobachtet wurde, ist bekannt, dass Farbstoffe diese bei bestimmten Personen verursacht haben. Von NIOSH zugelassene Atemschutzgeräte sollten von Arbeitern verwendet werden, die Staub oder farbstoffhaltigen Aerosolen ausgesetzt sein können.

Karzinogenstatus: IARC: Nein NTP: Nein OSHA: Nein

Dharma Trading Co. FIBER ART SUPPLIES & CLOTHING BLANKS SINCE 1969 COLOR ON FABRIC

Machine Translated by Google

ABSCHNITT 12	ÖKOLOGISCHE INFORMATION

Ökotoxizität: Nicht verfügbar.

Beständigkeit u Abbaubarkeit: Nicht verfügbar.

Bodenmobilität: Nicht verfügbar.

Bioakkumulationspotenzial: Nicht verfügbar.

Andere schädliche Wirkungen: Nicht verfügbar.

ABSCHNITT 13	HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Entsorgung: Inhalt und Behälter gemäß den örtlichen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften entsorgen.

Ungereinigte Verpackungen: Verschmutzte Leergebinde sind wie der Inhalt zu behandeln.

ABSCHNITT 14	TRANSPORT INFORMATIONEN

DOT: Nicht reguliert.

IATA: Nicht reguliert.

Meeresschadstoff: Nein

IMDG: Nicht reguliert.

ABSCHNITT 15	VORSCHRIFTEN

TSCA-Bestandsstatus: Gelistet.

ABSCHNITT 16	ANDERE INFORMATIONEN

Erstellungsdatum: 28. Januar 2021 GHS-Formatierung

Obwohl die hier erhaltenen Daten und Informationen nach bestem Wissen und Gewissen präsentiert und für richtig erachtet werden, dienen sie nur Ihrer Orientierung und es ist die Pflicht des Benutzers, die Bedingungen für die sichere Verwendung des Produkts zu bestimmen. Da viele Faktoren die Verarbeitung oder Anwendung/Verwendung beeinflussen können, empfehlen wir Ihnen, vor der Verwendung Tests durchzuführen, um die Eignung eines Produkts für Ihren speziellen Zweck festzustellen. Es werden keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistungen, einschließlich Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck, in Bezug auf beschriebene Produkte oder dargelegte Informationen gegeben oder dass die Produkte oder Informationen verwendet werden können, ohne die geistigen Eigentumsrechte anderer zu verletzen. In keinem Fall werden die bereitgestellten Informationen oder Daten als Bestandteil unserer Verkaufsbedingungen betrachtet. Darüber hinaus verstehen und stimmen Sie ausdrücklich zu, dass die Daten und Informationen, die von der Dharma Trading Company hierunter bereitgestellt werden, kostenlos und der Dharma Trading Company zur Verfügung gestellt werden. übernimmt keine Verpflichtung oder Haftung dafür, dass die angegebenen Daten und Informationen oder erzielten Ergebnisse auf Ihr Risiko gegeben und akzeptiert werden. ENDE DES SICHERHEITSDATENBLATTS

Dharma Trading Co. FIBER ART SUPPLIES & CLOTHING BLANKS SINCE 1969